






TEKNİK ÇİZİM KATALOĐU




SYSTEM KARASU

Profesyonel Çözüm Ortađınız

SKS 1455

ALT MAKARA/ LOWER ROLLER	BİLGİ/INFORMATION
 <p>SYS 1051 L SYS 1051 R</p>	<p>-Montaj kolaylığı sağlayan kilit sistemli taşıyıcı makara bulunmaktadır.</p> <p>- Her kapak için taşıma kapasitesi 120 kg'dır.</p> <p>- SYS-0060 üst kılavuzu ile birlikte kullanılabilir.</p> <p>- <i>There is a locking system carrier roller that provides ease of assembly.</i></p> <p>- <i>The carrying capacity for each door is 120 kg.</i></p> <p>- <i>Can be used with SYS-0060 top guide.</i></p>
ÜST KILAVUZ/TOP GUIDE	ALT&ÜST RAYLAR - LOWER TOP RAILS
 <p>SYS 0060 L SYS 0060 R</p>	 <p>ÜST RAY - 0170 ALT RAY -0050</p> <p> ALT RAY -0040</p>
1 KAPAK SET / 1 COVER SET	STOP VE YAVAŞLATICILAR / SOFT CLOSERS
	 <p>PE 096-1 YM 065 R - L</p>



1900 KILAVUZLARIN KULLANILDIĞI SİSTEMLERDE OLUŞTURULABİLİNECEK KAPAK KALINLIK ÖLÇÜLERİ

